

Manual de Aplicação de Marca

Prática
TECHNICOOK • TECHNIPAN



CORES INSTITUCIONAIS

CORES ESPECIAIS



Pantone 295 C

CORES EM QUADRICROMIA (CMYK)



C:100 M:67 Y:0 K:23

CORES EM RGB



R:22 G:84 B:145

Prática
TECHNICOOK • TECHNIPAN

Prática
TECHNICOOK • TECHNIPAN

Tons de Cinza



Preto 100%

APLICAÇÃO DA MARCA EM FUNDOS COLORIDOS - CORES INSTITUCIONAIS



APLICAÇÃO DA MARCA EM FUNDOS COLORIDOS - CORES ALEATÓRIAS




REDUÇÃO MÁXIMA



20 mm

CONSTRUÇÃO DA MARCA

Segue modelo geométrico de construção da marca.



Área de segurança para utilização do logotipo



Aplicações Especiais

Para aplicação da bandeira parte da Identidade da Unidade da Empresa no Brasil deve-se respeitar sempre as dimensões e proporções abaixo para que possa garantir autenticidade analógica. O uso correto da bandeira junto com a marca Prática deve ser feito sempre baixo e a direita.




Observação:

Para tal aplicação deve-se respeitar as cores originais da bandeira, assim nunca podendo altera-las.

Correto



Errado



Escala de usabilidade da marca.



Uso indevido da marca. "Esticar" para os lados.



Uso indevido da marca. "Esticar" para cima e para baixo.

